


## Bonimed Urobon 60 K



cena: 44,61 PLN

### Opis słownikowy

Kategoria	suplement diety
Producent	BONIMED
Wysyłka	1-3 dni

### Opis produktu

BONIMED UROBON 60 KAPSULEK Suplement diety Na nerki i drogi moczowe Wchodzące w skład preparatu ekstrakty z ziela skrzypu i zielopokrzywy działają przeciwzapalnie moczopędnie, przez co sprzyjają zachowaniu zdrowia układu moczowego oraz wspomagają odtruwającą funkcję nerek

### Składniki

ekstrakt z owoców żurawiny (*Vaccinium macrocarpon* Aiton), żelatyna, ekstrakt z ziela pokrzywy (*Urtica dioica* L.), ekstrakt z ziela skrzypu (*Equisetum arvense* L.), maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych\*, dwutlenek krzemu).\*) pochodzenia naturalnego Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (6 kapsułek) zawiera: Ekstrakt z owoców Żurawiny 1,8g, Ekstrakt z ziela Pokrzywy 300mg, Ekstrakt z ziela Skrzypu 300mg

Zalecane spożycie: Spożywać po 2 kapsułki 1 do 3 razy dziennie. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia

### Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25 0C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed promieniami słonecznymi

### Ważne informacje

Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu. W przypadku kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 roku życia suplementację należy skonsultować z lekarzem

Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia

## Opakowanie

60 kapsułek

## Producent

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec

## Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.