

DuoLife Fiber 750 ml



cena: 118,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	suplement diety
Producent	duolife
Wysyłka	1-3 dni

Opis produktu

DuoLife Fiber 750 ml

DuoLife Fiber jest suplementem diety w formie płynnej, zawierającym kompleks rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, pochodzącego aż z 4 źródeł oraz zastrzeżone, brandowane formuły ekstraktów roślinnych: ASTRAGIN® – wspomagający wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego i BOSWELLIN®* – sprzyjający ograniczeniu procesów zapalnych w jelitach. Preparat jest skomponowany z najwyższej jakości naturalnych surowców i stanowi bogate źródło błonnika pokarmowego. Działanie prozdrowotne zawartych w suplemencie diety składników zostało udokumentowane badaniami klinicznymi.

Dlaczego warto stosować błonnik pokarmowy

Błonnik pokarmowy (włókno pokarmowe) pełni bardzo ważną funkcję żywieniową, mimo iż nie jest trawiony w przewodzie pokarmowym i nie ulega wchłanianiu do krwiobiegu. Wywiera on jednakże bardzo pozytywny wpływ na wiele procesów metabolicznych i fizjologicznych w organizmie człowieka i jest zaliczany do tak zwanych PREBIOTYKÓW.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecane dzienne spożycie błonnika pokarmowego u osób dorosłych powinno wynosić 20–40 g¹. Instytut Żywności i Żywienia podaje normy dla Polski na poziomie 30–35 g dziennie dla osób dorosłych. Innym wskaźnikiem dziennego spożycia jest zalecenie 14 g błonnika/1000 kcal w diecie/dobę. Tymczasem średnie dzienne spożycie błonnika w Polsce w 2016 roku wynosiło tylko 15,4 g na 1 osobę². Obserwacje naukowe pokazują, że społeczeństwa spożywające większą ilość włókna pokarmowego (do 30–40 g/d) mają mniejszy odsetek kłopotów pokarmowych, krążeniowych i odpornościowych oraz związanych z tym problemów zdrowotnych.

Suplement diety DuoLife Fiber jest przeznaczony do stosowania jako wspomagający w przypadku:

- osób, które na co dzień chcą wspierać prawidłowe funkcje przewodu pokarmowego;

- osób chcących wspierać prawidłowe przyswajanie składników odżywczych z przewodu pokarmowego;
- osób z problemami ze strony przewodu pokarmowego, związanymi z zaburzeniami naturalnej mikroflory jelitowej lub z problemami na tle zapalnym;
- osób z zaparciami i kłopotami ze spowolnionym pasażem jelitowym;
- osób dbających o prawidłową wagę ciała, dzięki działaniu produktu wspierającemu proces odchudzania, pomagającemu obniżyć apetyt i dającemu przedłużone uczucie sytości;
- osób stosujących tzw. dietę LOW FODMAP;
- osób dbających o prawidłowy poziom glukozy i cholesterolu we krwi;
- osób chcących wspierać optymalną kondycję naczyń krwionośnych i prawidłowe ciśnienie krwi;
- osób chcących wspierać oczyszczanie organizmu z nagromadzonych toksyn oraz procesy antyoksydacyjne

Co wyróżnia DuoLife Fiber?

- Wysoka zawartość rozpuszczalnego błonnika pokarmowego
- 4 źródła rozpuszczalnego błonnika pokarmowego
- Badania kliniczne składników
- Zastrzeżona formuła BOSWELLIN®*
- Zastrzeżona formuła SUNFIBER®
- Zastrzeżona formuła FIBREGUM™*
- Zastrzeżona formuła ASTRAGIN®
- Synergizm działania
- Gluten free
- Vegan
- Wygodna forma stosowania



Składniki:

sok jabłkowy, przecier jabłkowy, sok z owoców cytryny z zagęszczonym soku, SUNFIBER® – zastrzeżona formuła rozpuszczalnego błonnika z indyjskiej fasoli guar (*Cyamopsis tetragonolobus*) (włókno galaktomannanowe), FIBREGUM™* – zastrzeżona formuła rozpuszczalnego błonnika akacjowego, sok z owoców yuzu (*Citrus junos*), pektyna z owoców cytrusowych, BOSWELLIN®* – zastrzeżona formuła ekstraktu z kadiidłowca indyjskiego (*Boswellia serrata*) 10:1 standaryzowana na 30% zawartość kwasów bosweliowych, ekstrakt z korzenia konjak (*Amorphophallus konjac*) standaryzowany na 95% zawartość glukomannanów, ASTRAGIN® –

zastrzeżona formuła ekstraktu z żeń-szenia fałszywego (Panax notoginseng) i traganka błoniastego (Astragalus membranaceus).

* BOSWELLIN® jest znakiem towarowym Sabinsa Europe GmbH,
SUNFIBER® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Taiyo Kagaku Co., Ltd
* FIBREGUM™ jest znakiem towarowym Nexira

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 50 ml

Sunfiber®* 3,6 g
FIBREGUM™* 1 g
Pektyny z owoców cytrusowych 150 mg
Boswellin® * 100 mg
Ekstrakt z korzenia koniak 50 mg
AstraGin® 35 mg
Całkowita zawartość błonnika pokarmowego 4,3 g

Sposób użycia:

Dorośli powyżej 18 lat: 50 ml dziennie wraz z posiłkiem. Zaleca się popić dodatkową szklanką wody lub innego napoju. Nie przekraczać zalecanej maksymalnej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt należy zawsze przyjmować z odpowiednią ilością płynów, gdyż ich zbyt mała podaż może powodować zaparcia.

Należy zachować ODSTĘP pomiędzy zażywaniem lekami a przyjmowaniem porcji błonnika, gdyż pokarm bogaty w błonnik może zmniejszać wchłanianie leków z przewodu pokarmowego.

Leki zaleca się stosować 1 h przed lub przynajmniej 2 h po spożyciu błonnika.

Przechowywanie:

Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ze względu na fakt, iż suplement diety DuoLife jest produktem naturalnym, smak i konsystencja poszczególnych jego partii mogą się różnić, w zależności od pory roku oraz surowców, które zostały użyte do produkcji. Ewentualny osad tworzą naturalne składniki i jest to proces typowy dla takich produktów. Aby zniwelować osad należy wstrząsnąć przed spożyciem.

Środki ostrożności:

nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku istniejących chorób przewlekłych, jak również w przypadku przyjmowania leków, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania produktu. Nie stosować produktu u osób poniżej 18 lat, kobiet w ciąży i karmiących.

Podmiot odpowiedzialny:

Duolife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice

Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.