

## HEINE mini3000 D-001.70.301 mini3000 Otoskop kieszonkowy z oświetleniem światłowodowym



cena: 995,00 PLN

### Opis słownikowy

Producent	HEINE
Wysyłka	3 dni

### Opis produktu

Nowoczesny otoskop kieszonkowy w wyjątkowej, kompaktowej formie. Wygodny i niezawodny. Zasilanie tylko z rękojeści serii mini 3000. Dostępny w kolorze czarnym.

HEINE mini: Lekkie, ergonomiczne „mini” to wysokiej jakości instrumenty kieszonkowe. Kompaktowa wielkość w połączeniu z polikarbonową obudową, rękojeść z inteligentnym wyłącznikiem oraz inne bardzo dobre parametry użytkowe tworzą idealny instrument do podstawowej diagnostyki. Seria HEINE mini 3000® - Maksimum Jakości, Minimum Rozmiaru - zapewnia idealną równowagę pomiędzy jakością optyki HEINE i dokładnością oświetlenia.

**PORĘCZNOŚĆ I ERGONOMIA** Komfortowa i ergonomiczna konstrukcja gwarantuje wygodną obsługę w celu postawienia najbardziej rzetelnej diagnozy w każdej sytuacji.

**JAKOŚĆ PRODUKTU POŁĄCZONA Z NOWOCZESNYM WZORNICTWEM** Specjalne tworzywo zapewnia maksymalną wytrzymałość i trwałość przy lekkim i nowoczesnym wzornictwie. Najwyższa jakość przy minimalnych wymiarach instrumentu.

**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI OPTYKA I OŚWIETLENIE** Interakcja pomiędzy wysokiej jakości optyką i oświetleniem jest kluczową sprawą dla wydajności i niezawodności instrumentów HEINE. Optyka powinna ukazywać wspaniałe i bez zniekształceń obrazy w całym obszarze objętym badaniem. Natomiast system oświetlenia musi odtwarzać struktury i kolory dokładnie i naturalnie.



## Technologia ksenonowo-halogenowa XHL

Skoncentrowane białe światło dające perfekcyjne oświetlenie z doskonałym odwzorowaniem kolorów

Gwarancja 20 000 cykli włączenia/wyłączenia.

## Dystalne oświetlenie światłowodowe

Homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie przewody słuchowego oraz błony bębenkowej.

## Okienko wizerne z 3x powiększeniem

Okienko o konstrukcji minimalizującej refleksy świetlne i zapewniającej ostry obraz. Wygodne, odchylane okienko wizerne wbudowane w instrument

## Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej

Umożliwia przeprowadzenie testu pneumatycznego ruchomości błony bębenkowej. Metalowy łącznik zamawiany jest oddzielnie

## Klips mocujący

Klips z wbudowanym wyłącznikiem. Wyłącza się automatycznie podczas wsuwania do kieszeni

## Wymienne baterie

Baterie typu AA lub opcjonalnie bateria akumulatorowa z ładowarką mini NT\*

## Dwuczęściowy instrument

Instrument składa się z rękojeści i główki. Ułatwiona obsługa. Uniwersalna.

Dostępne wersje otoskopu mini 3000 światłowodowy (fiber optic) 2,5 V

- **D-001.70.120** Otoskop światłowodowy z rękojeścią baterijną mini 3000, z zestawem wzierników wielokrotnego użytku, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø 2,5 i 4mm, z bateriami
  - **D-001.70.110** Otoskop światłowodowy z rękojeścią baterijną mini 3000, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø2,5 i 4mm, z bateriami
  - **D-001.70.301** Otoskop światłowodowy z rękojeścią akumulatorową mini 300, po 5 wzierników AllSpec 1x użytku Ø2,5 i 4mm, z bateriami (ładowarkę biurkową mini NT trzeba zamówić osobno)
  - **D-001.70.106** Otoskop światłowodowy mini 3000, bez rękojeści oraz dodatkowych akcesoriów
- 
- SKU: TOW004028
  - Kod EAN: 4053755178704
  - Grupa produktów: Otoskopy
  - HEINE Ref.: D-001.70.301
  - Temperatura światła (K): 4000
  - Odwzorowanie kolorów CRI: 95
  - Zasilanie: Zasilacz, Akumulator, Baterie
  - Skład zestawu: otoskop mini 3000 światłowodowy z rękojeścią \* (rękojeść w zależności od zestawu)
  - Konstrukcja główki: Polikarbonowa
  - Okienko wizerne: Akrylowe
  - Powiększenie: 3x
  - Wielkość instrumentu: Kieszonkowa
  - Dostępne źródła zasilania: Akumulatorowe 2,5V, Bateryjne 2,5V
  - Możliwe wzierniki: jednorazowe AllSpec, wielokrotnego użytku
  - Port insuflacyjny: Yes
  - Stawka podatku: VAT 8%

**Ostrzeżenie:**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent:**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
Dornierstr. 6  
82205 Gilching  
Niemcy

## Galeria

