

Holter ciśnieniowy CONTEC ABPM50



cena: 1 600,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Contec
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Holter ciśnieniowy CONTEC ABPM50

Contec ABPM 50 to zaawansowane urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w trybie ambulatoryjnym.

To niezawodne narzędzie może być używane zarówno w trybie holtera, umożliwiając ciągłe monitorowanie, jak i jako tradycyjny automatyczny ciśnieniomierz.

Dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi TFT o przekątnej 2,4 cala, użytkownik ma łatwy dostęp do pojedynczych pomiarów oraz wyników całodobowych, prezentowanych zarówno w formie listy, jak i wykresów bezpośrednio na urządzeniu. Dwa standardowe baterie alkaliczne AA zapewniają zasilanie urządzenia przez 48 godzin lub około 300 pomiarów.

W zestawie znajduje się również dedykowane oprogramowanie do analizy wyników na komputerze, co umożliwi szybką i wszechstronną analizę wyników oraz generowanie konfigurowalnych raportów.

Główne cechy Contec ABPM50:

- obsługa urządzenia w języku polskim, dołączone oprogramowanie w języku polskim
- łatwą obsługę z przejrzystym menu,
- wygodny design,
- kolorowy ekran TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli,
- wskaźnik stanu baterii,
- oszczędność energii (dla dłuższego działania na dwóch bateriach AA),
- możliwość ustawienia alarmów dla wartości ciśnienia i tętna
- dokładność pomiarów potwierdzoną w testach klinicznych

- pamięć na ponad 350 pomiarów w trybie holtera oraz 300 pomiarów w trybie manualnym.

Contec ABPM 50 zapewnia także bezpieczeństwo poprzez monitorowanie ciśnienia w mankiecie oraz czasu pomiaru, co jest kontrolowane przez niezależny procesor. W zestawie znajdują się rejestrator ABPM 50, etui, pasek, mankiety o długości 25-35 cm dla dorosłych, kabel USB i oprogramowanie do analizy wyników, które można pobrać z oficjalnej strony produktu lub uzyskać po zakupie.

Specyfikacja techniczna:

- Sposób pomiaru ciśnienia: metoda oscylometryczna
- Tryby pracy: manualny/holter automatyczny/na żądanie w trybie holtera
- Jednostki pomiaru: mmHg/KPa
- Mierzone parametry: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, amplituda ciśnienia, tętno
- Zakres pomiaru:

dorośli: 10 – 270 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min

dzieci: 10 – 200 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min

niemowlęta: 10 – 135 mmHg; puls: 30 – 220 ud./min

- Dokładność pomiaru ciśnienia: 1 mmHg
- Dokładność pomiaru pulsu: 2% lub 3 ud./min
- Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie
- Komunikacja z PC: USB2.0 (wirtualny port COM)

Gwarancja:

24 miesiące

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

Contec Sp. z o.o.

Ul. Ks. Kazimierza Janika 4

95-050 Konstancin Łódzki

Ostrzeżenie:

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

