

Littmann Classic III 5835 Turkusowy Stetoskop internistyczny



cena: 428,00 PLN

Opis słownikowy

Producent	LITTMANN
Wysyłka	24 godzin

Opis produktu

Dren akustyczny stetoskopu nowej generacji.

Dren nowej generacji gwarantuje zdecydowanie dłuższą żywotność stetoskopu dzięki zwiększonej odporności na tłuszcze skórne oraz działanie roztworów alkoholu, a do tego jest odporny na zaplamienia

Stetoskop z dwutonową membraną.

Dwutonowa membrana jest łatwa do aplikacji i czyszczenia ponieważ jej powierzchnie są gładkie.

Dwustronna, dwufunkcyjna głowica.

Dwustronna, dwufunkcyjna głowica stetoskopu umożliwia zamianę lejka w dodatkową dwutonową mniejszą pediatryczną membranę.

Membrana pediatryczna (kiedy lejek jest przykryty) jest szczególnie pomocna przy badaniu dzieci, pacjentów bardzo szczupłych, zabandażowanych, do osłuchiwania naczyń szyjnych. Przyda się lekarzom weterynarii.

Praktyczny i wszechstronny stetoskop internistyczny.

Łatwy do utrzymania w czystości: otwarty lejek pozostanie wolny od brudu i zanieczyszczeń jeśli założysz na niego małą membranę.

Wyróżniki stetoskopu:

- Przewód nowej generacji nie zawierający ftalanów.
- Głowica w obłym nowoczesnym kształcie, wykonana ze stali nierdzewnej.
- Doskonała akustyka i wygoda dzięki opatentowanym przez firmę 3M miękkim, samouszczelniającym się oliwkom.
- Wygodny anatomiczny kształt i możliwość dopasowania liry.
- Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III zapewnia wysoką czułość akustyczną, która przekłada się na wyjątkową efektywność w trakcie ogólnych badań fizykalnych.

Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III™ jest najnowszą wersją stetoskopów serii Classic, którym zaufało miliony lekarzy. Stetoskop Classic III to stetoskop, na którym można polegać i który zapewnia wysoką czułość akustyczną podczas badania diagnostycznego. Dwustronna głowica, dwutonowa membrana wymienialna na lejek.

- SKU: TOW000225
- Kod EAN: 0707387772116
- Grupa produktów: Stetoskopy internistyczne
- Kolor: turkusowy
- Rodzaj stetoskopu: Classic / Internistyczny
- Wykończenie głowicy stetoskopu: stal nierdzewna
- Technologia głowicy: dwustronna
- Duża membrana: Epoksydowa/włókno szklane, dwutonowa, zintegrowana z obwódką, średnica 4,3 cm
- Mała membrana / lejek: Mała membrana (zintegrowana z obwódką), z możliwością zmiany w otwarty lejek, średnica 3,3 cm
- Przewód (lira): jednokanałowy
- Oliwki: Miękkie samo uszczelniające się
- Długość całkowita: 69 cm
- Dodatkowe akcesoria: Zapasowe oliwki, Ciepła obwódka lejka
- Stawka podatku: VAT 8%

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

