

Test Covid-19, z wymazu z nosa do wykrywania SARS-CoV-2 (antygenowy), 2 testy w zestawie

cena: 49,99 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	wyrób medyczny
Producent	Lab. Home Poland
Wsyłka	24 godziny

Opis produktu

Test na antygen COVID-19-CHECK-1 ANTIGEN to szybki test immunodiagnostyczny do wykrywania białka nukleokapsydu SARS-CoV-2 w próbce z wymazu z nosa. Czulość testu 98%, swoistość testu 100% - w odniesieniu do metody referencyjnej PCR. Test można wykonywać u dzieci.

Wskazania

Test może wykonać osoba bez objawów lub osoba, u której objawy trwają krócej niż 7 dni. W przypadku zakażenia SARS-CoV-2 może pojawić się wiele objawów, w tym gorączka, kaszel, ból gardła, utrata smaku, utrata węchu oraz wysypka. Zaleca się wykonanie testu w ciągu 5 dni od wystąpienia objaw w lub w ciągu 7 dni od kontaktu z osobami zakażonymi w przypadku braku widocznych objawów. Test można wykonać o dowolnej porze dnia.

Skład zestawu

Opakowanie zawiera materiały niezbędne do wykonania badania:

- 2 aluminiowe, szczelne torebki, z których każda zawiera:

1 urządzenie testowe oraz 1 saszetkę z pochłaniaczem wilgoci
Test powinien pozostać w szczelnie zamkniętym opakowaniu do momentu użycia.

Nie używaj saszetki z pochłaniaczem wilgoci.

- 2 sterylne wymazówki do pobierania próbek z nosa
- 2 butelki z zakraplaczem, z których każda zawiera 0,5 ml roztworu ekstrakcyjnego
- 1 ulotka z instrukcją użytkowania

Sposób użycia

Włóż wymazówkę do wnętrza nozdrza na głębokość od 4-5 cm, a następnie obróć 5 razy wzdłuż błony śluzowej nosa. Po pobraniu próbki z nosa odkręć nakrętkę butelki z zakraplaczem zawierającej roztwór ekstrakcyjny i włóż wymaz z nosa bezpośrednio do roztworu. Energicznie obracaj wymazówkę zanurzoną w roztworze. Zakręć i złam końcówkę nakrętki butelki. Dodaj dokładnie 2 dobrze uformowane krople (bez pęcherzyków powietrza) do dołka próbkowego. Odczytaj wynik testu po 20 minutach. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania testu u osób poniżej 15 roku życia (podczas pobierania wymazu z nosa wymazówkę należy włożyć do nozdrza na odpowiednio mniejszą głębokość).

Uwagi

Wynik pozytywny oznacza, że test wykrył antygen wirusa, skontaktuj się z lekarzem, aby pokazać wynik badania. Następnie lekarz zdecyduje, czy należy wykonać dodatkową diagnostykę. Obecność wirusa niekoniecznie oznacza, że rozwinie się u Ciebie ciężka postać choroby, ale należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć przeniesienia wirusa na inne osoby. Tylko lekarz może postawić diagnozę na podstawie badania lekarskiego i dodatkowych wyników badań.

Producent

Rue de l'Expansion – ZAT du Londeau – Cerisé – B.P. 181 – 61006 ALENCON
Cedex, Francja

Dystrybutor

ZBADAJSIE SP. Z O.O.
ul. Kamila Cypriana Norwida 1/2
48-300 Nysa

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Galeria

