

## Witamina B12 (29 ml)

cena: 83,45 PLN



### Opis słownikowy

Producent	Dr. Mercola
Wysyłka	1-3 dni

### Opis produktu

Witamina B12 uczestniczy m.in. w powstawaniu czerwonych krwinek, zapewnia prawidłowe działanie układu nerwowego, oraz pobudza apetyt.

### Witamina B12 Energy Booster - metylokobalamina (dr Mercola) (29 ml)

<b>Składniki:</b> witamina B12 (metylokobalamina), substancje pomocnicze: nośnik - gliceryna roślinna, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, substancja konserwująca - sorbinian potasu, naturalne aromaty		
<b>Porcja dzienna:</b> 1 aplikacja		
<b>Opakowanie zawiera:</b> ok 195 aplikacji		
<b>Ilość w porcji dziennej (1 aplikacja)</b>	<b>RWS*</b>	
Witamina B12 (metylokobalamina)	200 mcg	8000%

\* referencyjne wartości spożycia

W 100% naturalny, wygodny i przystępny sposób na uzupełnienie energii.

B-12 Energy Booster w sprayu to nowy i rewolucyjny sposób na dostarczenie organizmowi niezwykłych właściwości wit. B12 zaledwie w kilka sekund.

Każda porcja nie tylko zwiększa poziom energii, ale przede wszystkim:

- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego

- pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homocysteiny
- pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych
- pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek
- pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia
- odgrywa rolę w procesie podziału komórek

Dodatkowo posiada wspianały jeżynowy smak. B-12 Energy Booster nie zawiera sztucznych składników ani alergenów.

**Sposób użycia:** złamać przednią klapkę, wcisnąć i przekręcić w prawo. Dobrze wstrząśnij i naciśnij pompkę. Jako suplement diety przyjmować jedną aplikację (rozpylenie) dziennie.

**Sposób przechowywania:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

**Uwagi:** Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu. Preparatu nie powinny stosować kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Należy prowadzić zdrowy tryb życia i prawidłowo się odżywiać.